


**LIGAÇÕES SOLDADAS**  
Exceto nos locais indicados, as soldas serão de filete, esp.=5,0mm (mínimo), e em todos o perimetro do contato.  
CHAPAS E PERFIS: UTILIZAR AÇO US3 SAC 300 ( OU A350 COR - AENY NBR 7007) PERFIL "U" ENRIQUECIDO TIPO "CAIXA" COM f=300mm e f=400mm.  
UTILIZAR ELETRODO AWS-E-70180 e 3,25mm(OK 48,23 )  
TODAS AS PEÇAS RECEBERÃO LIMPÇA PARA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GORDURAS, GRAXAS E PARTES OXIDADAS, DEPOIS DUAS MÃOS DE PINTURA ANTI-CORROSIVA, COM CROMATO DE ZINCO OU SIMILAR E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE INETEROCOLAR COR A SER DESTINADA.

**OBSERVAÇÕES**  
TODAS AS COTAS ESTÃO EM MILÍMETROS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.  
CONFERRIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE INICIAR A FABRICAÇÃO DAS PEÇAS

**NOTAS**  
- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA.  
- AS COTAS DO ESTALAMENTO DEVERÃO SER REALIZADAS EM RELACAO AS DO PROJETO BASEDO.  
- AS COTAS DO ELEVADO DEVERÃO SER REALIZADAS EM RELACAO A CALHA.  
- AS COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA.  
- O METALMENTO PARA CORRETO ORIENTAMENTO DO CONSULTO E DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES.

 <b>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</b> Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEDARUR Subsecretaria de Desenvolvimento Rural - SUDER Diretoria de Engenharia - DISEN Gerência de Obras - GEOB		
ENGENHEIRO	SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO SUL TRECHO 10, LOTE 05 - BRASIL/DF	
PROPRIETARIO	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA/DF	
AUTORES DO PROJETO	ENGENHEIRO CIVIL - JOSÉ LUIS MAZZA JÚNIOR ORN 138755/D-SP	
ENGENHEIRO AGRÔNOMO	SANDRONEI AUGUSTO BOSSA ORN 18683/D-DF	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ORN	
<hr/>		
PROPRIETARIO	ORN	
<hr/>		
SETOR DE PROJETOS	ORN	
<hr/>		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ORN	
<hr/>		
OUTO	OUTO	
<hr/>		
	ORN	
<hr/>		
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA PAVILHÃO B-11		
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA FACHADA LATERAL E CORTE		FLUXO-03/04
DATA: 08/2011	ESCALA: INDICADA	ÁREA: 304,72 m²
PROJ.	DES. SANDRONEI A. BOSSA	