


PLANTA BAIXA - COBERTURA
ESC. 1:30



PLANTA BAIXA - LOCALIZAÇÃO DE PILARES
ESC. 1:30

LIGAÇÕES SOLDADAS
Exceto nos locais indicados, as soldas serão de filete, esp.=5.0mm (mínimo), e em todos o perimetro do contato.
CHAPAS E PERIS UTILIZAR AÇO US3 SAC 300 (OU A350 COR - AENF NBR 7007)
PERFIL "U" ENXERLIDADO TIPO "CAIXA"
COM F=300mm e f=400mm
UTILIZAR ELETRODO AWS-E-70182 e 3.25mm(OK 48.23)
TODAS AS PEÇAS RECEBERÃO LAMPADA PARA PROTEÇÃO DE ZALCOS, GORDURAS, GRAXAS E PARTES OXIDADAS, DEPOIS DUAS MANGS DE PINTURA ANTI-CORROSIVA, COM CROMATO DE ZINCO DO SIMILAR E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SANITIZOUMA COM A SER DESTINADA.

OBSERVAÇÕES
TODAS AS COTAS ESTÃO EM MILÍMETROS EXCETO INDICAÇÃO CONTRUÍRA.
CONFERR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DE INICIAR A FABRICAÇÃO DAS PEÇAS

NOTAS
1- TIRAR AS MEDIDAS DEBIDO DEB CONFERIR NA OBRA
2- AS COTAS DO ESTALAMENTO SEMPRE REALIZADAS EM RELACAO AS DO PROJETO BASEDO
3- AS COTAS DO CORTO SEMPRE REALIZADAS EM RELACAO A CALHA
4- AS COTAS MEDIDAS SEMPRE ADIANTADA
5- O METALAMEN TO PARA CORRETO ORIENTAMEN TO DO COJUNTO E DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEDARUR Subsecretaria de Desenvolvimento Rural - SUDER Diretoria de Engenharia - DIREN	
ENCOMENDADO: SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO SUL TRECHO 10, LOTE 05 - BRASILIA/DF	
PROPRIETARIO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA/DF	
AUTORES DO PROJETO: ENGENHEIRO ORAL - JOSÉ LUIS MAZZA JÚNIOR ORA 138755/D-SP ENGENHEIRO AGRONOMO - SANDRONEI AUGUSTO BOSSA ORA 18683/D-DF	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ORA	
PROPRIETARIO: _____ SETO DE PROJETO: ORA RESPONSÁVEL TÉCNICO: ORA	
ORF	ORF
ORA	
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA PAVILHÃO B-11	
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PLANTA BAIXA LOC. DE PILARES E COBERTURA	
DATA: 08/2011	ESCALA: INDICADA
ORF	ORF
ORF	ORF